

レジメン名	疾患名	登録日	催吐リスク	1クール 日数	抗がん剤	投与 量	単位	投与日	状態確認目安
Atezolizumab+Bev	肝細胞癌	2023/03/27	最小度リスク	21	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200 15	mg/body mg/kg	1 1	2週目
Bevacizumab単剤	肝細胞癌	2023/03/27	最小度リスク	21	ベバシズマブ	15	mg/kg	1	2週目
Cetuximab単剤	大腸癌(切除不能進行・再発 EGFR陽性・RAS変異なし)	2012/01/16	最少度リスク	7	セツキシマブ (初回のみ)	250 400	mg/m ² mg/m ²	1 1	2週目
FOLFIRI	大腸癌(切除不能進行・再発)	2009/04/23	中程度リスク	14	レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 150 400 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1 1 1 1→2(持続ホップ)	2週目
FOLFIRI+Aflibercept(Afli)	大腸癌(切除不能進行・再発)	2018/12/03	中程度リスク	14	アフリベルセプトベータ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	4 200 150 400 2400	mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1 1 1 1 1→2(持続ホップ)	2週目
FOLFIRI+BV	大腸癌(切除不能進行・再発)	2009/04/23	中程度リスク	14	ベバシズマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	5 200 150 400 2400	mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1 1 1 1 1→2(持続ホップ)	2週目
FOLFIRI+cetuximab(Cet)	大腸癌(切除不能進行・再発 EGFR陽性・RAS変異なし)	2009/10/12	中程度リスク	14	セツキシマブ (初回のみ) レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	250 400 200 150 400 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1, 8 1 1 1 1→2(持続ホップ)	2週目
FOLFIRI+Panitumumab (Pani)	大腸癌(切除不能進行・再発 EGFR陽性・RAS変異なし)	2010/11/01	中程度リスク	14	パニツムマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	6 200 150 400 2400	mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1 1 1 1 1→2	2週目
FOLFIRI+Ram	大腸癌(切除不能進行・再発の直 腸・結腸癌)	2017/01/05	中程度リスク	14	ラムシルマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	8 200 150 400 2400	mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1 1 1 1 1→2(持続ホップ)	2週目
FOLFIRINOX	肺癌(治癒切除不能)	2014/02/10	高度リスク	14	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	85 200 150 400 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1 1 1 1 1→2(持続ホップ)	2週目
FOLFOX	大腸癌	2009/04/23	中程度リスク	14	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 85 400 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1 1 1 1→2(持続ホップ)	2週目
FOLFOX+Bev	大腸癌(切除不能進行・再発)	2009/04/23	中程度リスク	14	ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	5 200 85 400 2400	mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1 1 1 1 1→2(持続ホップ)	2週目
FOLFOX+Cetuximab(Cet)	大腸癌(切除不能進行・再発 EGFR陽性・RAS変異なし)	2010/11/01	中程度リスク	14	セツキシマブ (初回) レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	250 400 200 85 400 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1, 8 1 1 1 1→2(持続ホップ)	2週目
FOLFOX+Panitumumab(Pani)	大腸癌(切除不能進行・再発 EGFR陽性・RAS変異なし)	2010/11/01	中程度リスク	14	パニツムマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	6 200 85 400 2400	mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1 1 1 1 1→2(持続ホップ)	2週目
FP	食道癌(切除不能)	2009/04/23	高度リスク	28	フルオロウラシル シスプラチン	800 80	mg/m ² mg/m ²	1→5 1	3週目
FP(Low-Dose)(放射線併用)	食道癌・胃癌	2009/04/23	中程度リスク	28	フルオロウラシル シスプラチン	500 10	mg/body mg/body	5日/週 1	3週目
FP(放射線併用)	食道癌(切除不能)	2009/04/23	高度リスク	28	フルオロウラシル シスプラチン	700 70	mg/m ² mg/m ²	1→4 1	3週目
GC	胆道癌	2014/03/14	高度リスク	21	ゲムシタピン シスプラチン	1000 25	mg/m ² mg/m ²	1, 8 1, 8	2週目
GC+Durvalumab	胆道癌	2023/01/04	高度リスク	21	ゲムシタピン シスプラチン デュルバルマブ	1000 25 1500	mg/m ² mg/m ² mg/body	1, 8 1, 8 1	2週目
GEM+Erlotinib	肺癌(切除不能)	2016/06/28	軽度リスク	28	ゲムシタピン エルロチニブ(内服)	1000 100	mg/m ² mg/body	1, 8, 15 1→28	3週目
GEM+S-1	肺癌、胆道癌	2011/03/01	軽度リスク	28	ゲムシタピン S-1	1000 -	mg/m ² -	1, 8 1ター15朝	3週目
GEM+S-1	肺癌、胆道癌	2011/03/01	軽度リスク	28	(BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25~1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上)	80 100 120	mg/body	1ター15朝	2週目
GEM+S-1(3weeks)	肺癌、胆道癌	2011/03/01	軽度リスク	21	ゲムシタピン S-1	1000 -	mg/m ² -	1, 8 1ター15朝	2週目
IRIS	大腸癌(切除不能進行・再発)	2011/04/24	中程度リスク	28	(BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25~1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上)	80 100 120	mg/body	1, 15 1ター15朝	3週目
IRIS+Bev	大腸癌(切除不能進行・再発)	2011/04/24	中程度リスク	28	ベバシズマブ イリノテカン S-1	5 100 -	mg/kg mg/m ² mg/body	1, 15 1, 15 1ター15朝	3週目
IVR(CDDP±EPI or MIRIPLA 肝細胞癌)	肝細胞癌	2009/04/23	中程度リスク	28	シスプラチン(動注用) エピルビシン ミリプラチン(動注用)	100 50 70	mg/body mg/body mg/body	1 1 1	2週目
LV+5-FU	大腸癌(切除不能進行・再発)	2009/04/23	軽度リスク	56	レボホリナート フルオロウラシル	250 600	mg/m ² mg/m ²	1, 8, 15, 22, 29, 36 1, 8, 15, 22, 29, 36	—
nab-PTX+GEM	肺癌(治癒切除不能)	2015/01/29	軽度リスク	28	ゲムシタピン アルブミン懸濁型パクリタキセル	1000 125	mg/m ² mg/m ²	1, 8, 15 1, 8, 15	3週目
nab-PTX+RAM	胃癌(2nd-line以降)	2018/02/28	軽度リスク	28	アルブミン懸濁型パクリタキセル ラムシルマブ	100 8	mg/m ² mg/kg	1, 8, 15 1, 15	3週目
nal-IRI+FU+LV	肺癌(2nd-line以降)	2023/03/10	中程度リスク	14	イリノテカンリボゾーム レボホリナート フルオロウラシル	70 200 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1→2(持続ホップ)	1週目
newFP	肝細胞癌	2016/09/09	中程度リスク	14	シスプラチン(動注用) フルオロウラシル フルオロウラシル	50 250 250	mg/body mg/body mg/body	1, 8 1, 8 1→5, 8→12	2週目
newFP(継続)	肝細胞癌	2016/09/09	中程度リスク	14	シスプラチン(動注用) フルオロウラシル	20 500	mg/body mg/body	1 1	2週目
Nivolumab	胃癌(切除不能進行・再発 3rd-line以降)	2018/11/01	最少度リスク	14	ニボルマブ	240	mg/body	1	2週目
Nivolumab(3週)	胃癌(切除不能進行・再発 3rd-line以降)	2023/08/23	最少度リスク	21	ニボルマブ	360	mg/body	1	3週目
Nivolumab(4週)	胃癌(切除不能進行・再発 3rd-line以降)	2023/08/23	最少度リスク	21	ニボルマブ	480	mg/body	1	3週目

Nivo+FOLOFOX	胃癌(抗がん剤未治療の切除不能HER2陰性の進行・再発)	2022/01/19	中程度リスク	14	ニボルマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	240 200 85 400 2400	mg/body mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² /2days	1 1 1 1 1→2(持続ホップ)	2週目
Nivo+SOX	胃癌(抗がん剤未治療の切除不能HER2陰性の進行・再発)	2022/01/19	中程度リスク	21	ニボルマブ S-1 (BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25～1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上) オキサリプラチン	360 - 80 100 120 130	mg/body - mg/body - - mg/m ²	1 - 1ター15朝 - - 1	2週目
Nivo+XELOX(CapeOX)	胃癌(抗がん剤未治療の切除不能HER2陰性の進行・再発)	2022/01/19	中程度リスク	21	ニボルマブ カベシタビン (BSA:1.36㎡未満) (BSA:1.36～1.65㎡) (BSA:1.66～1.95㎡) (BSA:1.96㎡以上) オキサリプラチン	360 - 2400 3000 3600 4200 130	mg/body - mg/body - - mg/m ² -	1 - 1ター15朝 - - - 1	2週目
Panitumumab	大腸癌(切除不能進行・再発 EGFR陽性、RAS変異なし)	2010/11/01	最少度リスク	14	パニツムマブ	6	mg/kg	1	2週目
Pembrolizumab(MSI-H)	大腸癌(切除不能・進行再発 MSI-H患者)	2023/01/04	最少度リスク	21	ペンブロリズマブ	200	mg/body	1	2週目
RAM+PAC(PTX)	胃癌(2nd-line以降)	2015/07/03	軽度リスク	28	パクリタキセル ラムシルマブ	80 8	mg/m ² mg/kg	1、8、15 1、15	3週目
Ramcirumab(RAM)	大腸癌(切除不能進行・再発の結腸・直腸癌)	2017/01/05	軽度リスク	14	ラムシルマブ	8	mg/kg	1	2週目
Ramcirumab(RAM)	胃癌(2nd-line以降)	2015/07/03	軽度リスク	14	ラムシルマブ	8	mg/kg	1	2週目
Ramcirumab(RAM)	肝細胞癌(化学療法後の進展)	2019/09/12	軽度リスク	14	ラムシルマブ	8	mg/kg	1	2週目
S-1	胃癌・大腸癌・肺癌・胆道癌・乳癌		軽度リスク	42	S-1 (BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25～1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上)	80 100 120	mg/body - -	1ター29朝	2週目
S-1(隔日)	胃癌・大腸癌・肺癌・胆道癌・乳癌		軽度リスク	42	S-1 (BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25～1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上)	80 100 120	mg/body - -	1ター43朝(隔日)	2週目
S-1+CCDP(SP)	胃癌	2009/04/23	高度リスク	35	S-1 (BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25～1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上) シスプラチン	80、 100、 120 60	mg/body - - mg/m ²	1ター22朝 - - 8	3週目
S-1+CCDP+Trastuzumab(TZB、HER、ハーセプチン)	胃癌(HER2陽性の治療切除不能進行・再発)	2014/04/09	高度リスク	21	S-1 (BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25～1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上) トラスツズマブ (初回) シスプラチン	80 100 120 6 8 60	mg/body - - mg/kg - mg/m ²	1ター15朝 - - 1 1 1	2週目
S-1+DTX(S1+DOC、DS)	胃癌(術後補助)	2009/04/23	軽度リスク	21	S-1 (BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25～1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上) ドセタキセル	80 100 120 40	mg/body - - mg/m ²	1ター15朝 - - 1	2週目
※①コース目S1単剤、②～⑦コース目DTX併用、⑧コース目以降S1単剤4投2休で計1年間									
SOX	胃癌(術後含む)	2015/07/06	中程度リスク	21	S-1 (BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25～1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上) オキサリプラチン	80 100 120 130	mg/body - - mg/m ²	1ター15朝 - - 1	2週目
SOX	大腸癌(術前術後含む)	2009/10/19	中程度リスク	21	S-1 (BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25～1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上) オキサリプラチン	80 100 120 130	mg/body - - mg/m ²	1ター15朝 - - 1	2週目
SOX+Bev	大腸癌(切除不能進行・再発)	2009/10/19	中程度リスク	21	S-1 (BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25～1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上) ベバシズマブ オキサリプラチン	80 100 120 7.5 130	mg/body - - mg/kg mg/m ²	1ター15朝 - - 1 1	2週目
SOX+Trastuzumab(TRA、HER)	胃癌(HER2陽性の治療切除不能進行・再発)	2015/07/03	中程度リスク	21	S-1 (BSA:1.25㎡未満) (BSA:1.25～1.49㎡) (BSA:1.5㎡以上) トラスツズマブ (初回) オキサリプラチン	80 100 120 6 8 130	mg/body - - mg/kg - mg/m ²	1ター15朝 - - 1 1 1	2週目
UFT/UZEL	大腸癌		軽度リスク	35	テガフル・ウラシル (BSA:1.17㎡未満) (BSA:1.17～1.49㎡) (BSA:1.50～1.83㎡) (BSA:1.84㎡以上) ホリナート	300 400 500 600 75	mg/body - - - mg/body	1ター29朝 - - - 1ター29朝	2週目
weeklyPTX(100mg/m ²)	食道癌	2012/11/26	軽度リスク	49	パクリタキセル	100	mg/m ²	1、8、15、22、29、36	3週目
weeklyパクリタキセル(PTX、PAC)	胃癌	2009/04/23	軽度リスク	28	パクリタキセル	80	mg/m ²	1、8、15	3週目
XELIRI(CAPIRI)	大腸癌(切除不能進行・再発)	2020/03/27	中程度リスク	21	カベシタビン (BSA:1.31㎡未満) (BSA:1.31～1.68㎡) (BSA:1.69～2.06㎡) (BSA:2.07㎡以上) イリノテカン	1800 2400 3000 3600 200	mg/body - - - mg/m ²	1ター15朝 - - - 1	2週目
XELIRI+Bev	大腸癌(切除不能進行・再発)	2020/03/27	中程度リスク	21	カベシタビン (BSA:1.31㎡未満) (BSA:1.31～1.68㎡) (BSA:1.69～2.06㎡) (BSA:2.07㎡以上) ベバシズマブ イリノテカン	1800 2400 3000 3600 7.5 200	mg/body - - - mg/kg mg/m ²	1ター15朝 - - - 1 1	2週目
XELODA(カベシタビン)＜B法＞	胃癌(術後)、結腸・直腸癌(術前術後補助)、乳癌(手術不能・再発)		軽度リスク	21	カベシタビン (BSA:1.33㎡未満) (BSA:1.34～1.56㎡) (BSA:1.57～1.80㎡) (BSA:1.81㎡以上)	3000 3600 4200 4800	mg/body - - -	1ター15朝 - - -	2週目
XELOX(CapeOX)	大腸癌(術前術後含む)	2009/10/19	中程度リスク	21	カベシタビン (BSA:1.36㎡未満) (BSA:1.36～1.65㎡) (BSA:1.66～1.95㎡) (BSA:1.96㎡以上) オキサリプラチン	2400 3000 3600 4200 130	mg/body - - - mg/m ²	1ター15朝 - - - 1	2週目
XELOX(CapeOX)	胃癌(術後含む)	2015/06/03	中程度リスク	21	カベシタビン (BSA:1.36㎡未満) (BSA:1.36～1.65㎡) (BSA:1.66～1.95㎡) (BSA:1.96㎡以上) オキサリプラチン	2400 3000 3600 4200 130	mg/body - - - mg/m ²	1ター15朝 - - - 1	2週目

XELOX+Bev	大腸癌(切除不能進行・再発)	2009/10/19	中程度リスク	21	カベシタピン (BSA:1.36㎡未満) (BSA:1.36～1.65㎡) (BSA:1.66～1.95㎡) (BSA:1.96㎡以上) ペバシズマブ オキサリプラチン	2400 3000 3600 4200 7.5 130	mg/body - - - mg/kg mg/㎡	1ター15朝 - - - 1 1	2週目
XELOX+Trastuzumab (TRA, HER, ハーセプチン)	胃癌(HER2陽性の治癒切除不能進行・再発)	2015/07/03	中程度リスク	21	カベシタピン (BSA:1.36㎡未満) (BSA:1.36～1.65㎡) (BSA:1.66～1.95㎡) (BSA:1.96㎡以上) トラスツズマブ (初回) オキサリプラチン	2400 3000 3600 4200 6 8 130	mg/body - - - mg/kg - mg/㎡	1ター15朝 - - - 1 1 1	2週目
XP(カベシタピン+ODDP)+Trastuzumab (TRA, HER)	胃癌(HER2陽性の治癒切除不能進行・再発)	2011/12/27	高度リスク	21	カベシタピン (BSA:1.36㎡未満) (BSA:1.36～1.65㎡) (BSA:1.66～1.95㎡) (BSA:1.96㎡以上) トラスツズマブ (初回) シスプラチン	2400 3000 3600 4200 6 8 80	mg/body - - - mg/kg - mg/㎡	1ター15朝 - - - 1 1 1	2週目
イリノテカン(CPT-11)単剤	胃癌	2009/04/23	中程度リスク	28	イリノテカン	150	mg/㎡	1、15	3週目
ゲムシタピン(GEM)単剤	肺癌、胆道癌	2009/04/23	軽度リスク	28	ゲムシタピン	1000	mg/㎡	1、8、15	3週目
ドセタキセル(DTX, DOC)単剤(60)	胃癌	2009/04/23	軽度リスク	21	ドセタキセル	60	mg/㎡	1	2週目
ドセタキセル(DTX, DOC)単剤(食道癌)	食道癌	2009/04/23	軽度リスク	21	ドセタキセル	70	mg/㎡	1	2週目
ロンサーフ(FTD/TPI)	大腸癌(切除不能進行・再発 3rd-line以降)、胃癌(切除不能進行・再発 3rd-line以降)	2015/06/05	軽度リスク	28	トリフルジン・チピラシル (BSA:1.07㎡未満) (BSA:1.07～1.22㎡) (BSA:1.23～1.37㎡) (BSA:1.38～1.52㎡) (BSA:1.53～1.68㎡) (BSA:1.69～1.83㎡) (BSA:1.84～1.98㎡) (BSA:1.99～2.14㎡) (BSA:2.15㎡以上)	70 80 90 100 110 120 130 140 150	mg/body - - - - - - - -	1～5、8～12	2週目
ロンサーフ(FTD/TPI)+Bev	大腸癌(切除不能進行・再発 3rd-line以降)、胃癌(切除不能進行・再発 3rd-line以降)	2023/01/04	軽度リスク	28	トリフルジン・チピラシル (BSA:1.07㎡未満) (BSA:1.07～1.22㎡) (BSA:1.23～1.37㎡) (BSA:1.38～1.52㎡) (BSA:1.53～1.68㎡) (BSA:1.69～1.83㎡) (BSA:1.84～1.98㎡) (BSA:1.99～2.14㎡) (BSA:2.15㎡以上) ペバシズマブ	70 80 90 100 110 120 130 140 150 5	mg/body - - - - - - - - mg/kg	1～5、8～12 1、15	2週目
ロンサーフ(FTD/TPI)+Bev【PRABITAS試験】隔週割当	大腸癌(切除不能進行・再発 3rd-line以降)、胃癌(切除不能進行・再発 3rd-line以降)	2023/01/04	軽度リスク	28	トリフルジン・チピラシル (BSA:1.07㎡未満) (BSA:1.07～1.22㎡) (BSA:1.23～1.37㎡) (BSA:1.38～1.52㎡) (BSA:1.53～1.68㎡) (BSA:1.69～1.83㎡) (BSA:1.84～1.98㎡) (BSA:1.99～2.14㎡) (BSA:2.15㎡以上) ペバシズマブ	70 80 90 100 110 120 130 140 150 5	mg/body - - - - - - - - mg/kg	1～5、15～19 1、15	2週目
術前FP(3週間毎)	食道癌(術前化学療法)	2013/02/05	高度リスク	21	フルオロウラシル シスプラチン	800 80	mg/㎡ mg/㎡	1～5 1	2週目
動注mFP	肝細胞癌	2014/05/01	中程度リスク	28	フルオロウラシル シスプラチン(動注用)	250 50	mg/body mg/body	1～5、8～12 1、8	2週目

連日服用する分子標的治療薬は含みません