

レジメン名	疾患名	登録日	催吐リスク	1クール 日数	抗がん剤1	投与量	単位	投与日	状態確認目安(Day)
ABVd	ホジキンリンパ腫	2009/04/23	高度リスク	28	ドキシソルビン ブレオマイシン ビンブラスチン ダカルバジン	25 9 6 250	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1 1	2週目
Azacitidine(点滴)	骨髄異型性症候群	2017/01/26	中程度リスク	28	アザシチジン	75	mg/m ²	1-7	2週目
Azacitidine(皮下注)	骨髄異型性症候群	2017/01/26	中程度リスク	28	アザシチジン	75	mg/m ²	1-7	2週目
BD	多発性骨髄腫	2012/07/02	最少度リスク	21	ボルテゾミブ デキサメタゾン(注射) または内服	1.3 19.8 20	mg/m ² mg/body mg/body	1, 4, 8, 11 1,2,4,5,8,9,11,12	2週目
BD療法weekly	多発性骨髄腫	2014/01/06	最少度リスク	35	ボルテゾミブ デキサメタゾン(注射) または内服	1.3 16.5 20	mg/m ² mg/body mg/body	1,8,15,22 1,2,8,9,15,16,22,23	4週目
Bendamustine	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫	2017/02/06	中程度リスク	21	ベンダムスチン	120	mg/m ²	1, 2	2週目
CHOP	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	高度リスク	21	ドキシソルビン シクロホスファミド ビクリスチン プレドニゾン(内服)	50 750 1.4 100	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/body	1 1 1 1-5	2週目
DBd(1〜3サイクル)	多発性骨髄腫	2022/07/01	最少度リスク	21	ダラツムマブ配合皮下注 ボルテゾミブ デキサメタゾン(内服)	15 1.3 20	mL/body mg/m ² mg/body	1, 8, 15 1, 4, 8, 11 1,2,4,5,8,9,11,12	2週目
DBd(4〜8サイクル)	多発性骨髄腫	2022/07/01	最少度リスク	21	ダラツムマブ配合皮下注 ボルテゾミブ デキサメタゾン(内服)	15 1.3 20	mL/body mg/m ² mg/body	1 1, 4, 8, 11 1,2,4,5,8,9,11,12	2週目
DBd(9サイクル以降)	多発性骨髄腫	2022/07/01	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注	15	mL/body	1	3週目
DCd(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注 カルフィゾミブ カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	15 20 56 16.6 20	mL/body mg/m ² mg/m ² mg/body mg/body	1, 8, 15, 22 1, 2 8, 9, 15, 16 2, 9, 16 1, 8, 15, 22, 23	3週目
DCd(2サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注 カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	15 56 16.6 20	mL/body mg/m ² mg/body mg/body	1, 8, 15, 22 1, 2, 8, 9, 15, 16 2, 9, 16 1, 8, 15, 22, 23	3週目
DCd(3〜6サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注 カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	15 56 16.6 20	mL/body mg/m ² mg/body mg/body	1, 15 1, 2, 8, 9, 15, 16 2, 8, 9, 16 1, 15, 22, 23	3週目
DCd(7サイクル以降)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注 カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	15 56 16.6 20	mL/body mg/m ² mg/body mg/body	1 1, 2, 8, 9, 15, 16 2, 8, 9, 15, 16 1, 22, 23	3週目
DRd(1〜2サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注 レナリドミド(内服) デキサメタゾン(内服)	15 25 40	mL/body mg/body mg/body	1, 8, 15, 22 1-21 1, 8, 15, 22	3週目
DRd(3〜6サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注 レナリドミド(内服) デキサメタゾン(内服)	15 25 40	mL/body mg/body mg/body	1, 15 1-21 1, 8, 15, 22	3週目
DRd(7サイクル以降)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注 レナリドミド(内服) デキサメタゾン(内服)	15 25 40	mL/body mg/body mg/body	1 1-21 1, 8, 15, 22	3週目
DeVIC	非ホジキンリンパ腫(中・高悪性度)	2013/02/13	高度リスク	21	カルボプラチン エトポシド イホスファミド	300 100 1500	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1-3 1-3	3週目
Isa(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ	20	mg/kg	1, 8, 15, 22	3週目
Isa(継続)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ	20	mg/kg	1, 15	3週目
Isa-d(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ デキサメタゾン(点滴)	20 33	mg/kg mg/body	1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22	3週目
Isa-d(継続)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	20 33 40	mg/kg mg/body mg/body	1, 15 1, 15 8, 22	3週目
Isa-Kd(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ カルフィゾミブ カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	10 20 56 16.6 20	mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/body mg/body	1, 8, 15, 22 1, 2 8, 9, 15, 16 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 23	3週目
Isa-Kd(継続)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	10 56 16.6 20	mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/body	1, 15 1, 2, 8, 9, 15, 16 1, 2, 8, 9, 15, 16 22, 23	3週目
Kd(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	カルフィゾミブ カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	20 56 16.6 20	mg/m ² mg/m ² mg/body mg/body	1, 2 8, 9, 15, 16 1, 2, 8, 9, 15, 16 22, 23	3週目
Kd(継続)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	56 16.6 20	mg/m ² mg/body mg/body	1, 2, 8, 9, 15, 16 1, 2, 8, 9, 15, 16 22, 23	3週目
KRd(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	カルフィゾミブ カルフィゾミブ レナリドミド(内服) デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	20 27 25 33 40	mg/m ² mg/m ² mg/body mg/body mg/body	1, 2 8, 9, 15, 16 1-21 1, 8, 15 22	3週目
KRd(継続)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	カルフィゾミブ レナリドミド(内服) デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	27 25 33 40	mg/m ² mg/body mg/body mg/body	1, 2, 8, 9, 15, 16 1-21 1, 8, 15 22	3週目
Pralatrexate	再発・難治性の末梢性T細胞リンパ腫	2018/07/19	軽度リスク	49	プララトレキサート	30	mg/m ²	1, 8, 15, 22, 29, 36	6週目
R-B	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫	2017/02/06	中程度リスク	28	リツキシマブ ベンダムスチン	375 90	mg/m ² mg/m ²	1 2, 3	2週目
R-CHOP	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	高度リスク	21	リツキシマブ ドキシソルビン シクロホスファミド ビクリスチン プレドニゾン(内服)	375 50 750 1.4 100	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/body	1 2 2 2 2-6	2週目

R-DeVIC	非ホジキンリンパ腫（中・高悪性度）	2013/02/13	高度リスク	21	リツキシマブ カルボプラチン エトポシド イホスファミド	375 300 100 1500	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 2 2-4 2-4	2週目
R-Square（R2）（1サイクル）	濾胞性リンパ腫	2023/02/08	最少度リスク	28	リツキシマブ レナリドミド（内服）	375 20	mg/m ² mg/body	1、8、15、22 1-21	3週目
R-Square（R2）（2～5サイクル）	濾胞性リンパ腫	2023/02/08	最少度リスク	28	リツキシマブ レナリドミド（内服）	375 20	mg/m ² mg/body	1 1-21	3週目
R-Square（R2）（6サイクル以降）	濾胞性リンパ腫	2023/02/08	最少度リスク	28	リツキシマブ レナリドミド（内服）	375 20	mg/m ² mg/body	1 1-21	3週目
R-THP-COP	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	中程度リスク	21	リツキシマブ ビラルビシン シクロホスファミド ビクリスチン プレドニゾン（内服）	375 50 750 1.4 100	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/body	1 2 2 2 2-6	2週目
R-THP-COP（高齢者用）	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	中程度リスク	21	リツキシマブ ビラルビシン シクロホスファミド ビクリスチン プレドニゾン（内服）	375 30 500 1 80	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/body	1 2 2 2 2-6	2週目
THP-COP	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	中程度リスク	21	ビラルビシン シクロホスファミド ビクリスチン プレドニゾン（内服）	50 750 1.4 100	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/body	1 1 1 1-5	2週目
THP-COP（高齢者用）	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	中程度リスク	21	ビラルビシン シクロホスファミド ビクリスチン プレドニゾン（内服）	30 500 1 80	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/body	1 1 1 1-5	2週目
VEN+AZA	急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群	2023/02/03	中程度リスク	28	アザシチジン ベネトクラクス（内服）	75 100 200 400 400	mg/m ² mg/body mg/body mg/body mg/body	1-7 初コースD1 初コースD2 初コースD3-28 以降維持量（連日）	2週目
VMP	多発性骨髄腫	2014/04/15	中程度リスク	42	ボルテゾミブ メルファラン（内服） プレドニゾン（内服）	J mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1,4,8,11,22,25,29,32 1-4 1-4		7週目
フルダラ単剤療法	非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病	2009/04/23	最少度リスク	28	フルダラビン	25	mg/m ²	1-5	2週目
リツキシマブ単剤	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	軽度リスク	21	リツキシマブ	375	mg/m ²	1	2週目

外来治療可能なレジメンのみ掲載
連日服用する分子標的治療薬は含みません