

レジメン名	疾患名	登録日	催吐リスク	1クール 日数	抗がん剤1	投与量	単位	投与日
ABVd	ホジキンリンパ腫	2009/04/23	高度リスク	28	ドキシソルピシン	25	mg/m <sup>2</sup>	1
					フレオマイシン	9	mg/m <sup>2</sup>	1
					ビンブラスチン	6	mg/m <sup>2</sup>	1
					ダカルバジン	250	mg/m <sup>2</sup>	1
Azacitidine(点滴)	骨髄異型性症候群	2017/01/26	中程度リスク	28	アザシチジン	75	mg/m <sup>2</sup>	1-7
Azacitidine(皮下注)	骨髄異型性症候群	2017/01/26	中程度リスク	28	アザシチジン	75	mg/m <sup>2</sup>	1-7
BD	多発性骨髄腫	2012/07/02	最少度リスク	21	ボルテゾミブ	1.3	mg/m <sup>2</sup>	1, 4, 8, 11
					デキサメタゾン(注射) または内服	19.8 20	mg/body mg/body	1,2,4,5,8,9,11,12
BD療法weekly	多発性骨髄腫	2014/01/06	最少度リスク	35	ボルテゾミブ デキサメタゾン(注射) または内服	1.3 16.5 20	mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/body	1,8,15,22 1,2,8,9,15,16,22,23
Bendamustine	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫	2017/02/06	中程度リスク	21	ベンダムスチン	120	mg/m <sup>2</sup>	1, 2
CHOP	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	高度リスク	21	ドキシソルピシン	50	mg/m <sup>2</sup>	1
					シクロホスファミド	750	mg/m <sup>2</sup>	1
					ピクリスチン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	1
					ブレドニゾロン(内服)	100	mg/body	1-5
DBd(1~3サイクル)	多発性骨髄腫	2022/07/01	最少度リスク	21	ダラツムマブ配合皮下注	15	mL/body	1, 8, 15
					ボルテゾミブ	1.3	mg/m <sup>2</sup>	1, 4, 8, 11
					デキサメタゾン(内服)	20	mg/body	1,2,4,5,8,9,11,12
DBd(4~8サイクル)	多発性骨髄腫	2022/07/01	最少度リスク	21	ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1
					ボルテゾミブ	1.3	mg/m <sup>2</sup>	1, 4, 8, 11
					デキサメタゾン(内服)	20	mg/body	1,2,4,5,8,9,11,12
DBd(9サイクル以降)	多発性骨髄腫	2022/07/01	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1
DCd(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1, 8, 15, 22
					カルフィゾミブ	20	mg/m <sup>2</sup>	1, 2
					カルフィゾミブ	56	mg/m <sup>2</sup>	8, 9, 15, 16
					デキサメタゾン(点滴)	16.6	mg/body	2, 9, 16
DCd(2サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	デキサメタゾン(内服)	20	mg/body	1, 8, 15, 22, 23
					ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1, 8, 15, 22
					カルフィゾミブ	56	mg/m <sup>2</sup>	1, 2, 8, 9, 15, 16
					デキサメタゾン(点滴)	16.6	mg/body	2, 9, 16
DCd(3~6サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	デキサメタゾン(内服)	20	mg/body	1, 8, 15, 22, 23
					ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1, 15
					カルフィゾミブ	56	mg/m <sup>2</sup>	1, 2, 8, 9, 15, 16
					デキサメタゾン(点滴)	16.6	mg/body	2, 8, 9, 16
DCd(7サイクル以降)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	デキサメタゾン(内服)	20	mg/body	1, 15, 22, 23
					ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1
					カルフィゾミブ	56	mg/m <sup>2</sup>	1, 2, 8, 9, 15, 16
					デキサメタゾン(点滴)	16.6	mg/body	2, 8, 9, 15, 16
DMPB(1~2サイクル)	多発性骨髄腫	2024/09/01	中程度リスク	42	デキサメタゾン(内服)	20	mg/body	1, 2, 2, 23
					ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1, 8, 15, 22, 29, 36
					ボルテゾミブ	1.3	mg/m <sup>2</sup>	1,4,8,11,22,25,29,32
					メルファラン(内服)	9	mg/m <sup>2</sup>	1-4
DMPB(2~9サイクル)	多発性骨髄腫	2024/09/01	中程度リスク	42	ブレドニゾロン(内服)	60	mg/m <sup>2</sup>	2-4
					ダラツムマブ配合皮下注	15	mL/body	1, 2, 2
					ボルテゾミブ	1.3	mg/m <sup>2</sup>	1, 8, 22, 29
					メルファラン(内服)	9	mg/m <sup>2</sup>	1-4
DMPB(10サイクル以降)	多発性骨髄腫	2024/09/01	中程度リスク	28	ブレドニゾロン(内服)	60	mg/m <sup>2</sup>	2-4
					ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1
					ボルテゾミブ	1.3	mg/m <sup>2</sup>	1, 8, 22, 29
					メルファラン(内服)	9	mg/m <sup>2</sup>	1-4
DPd(1~2サイクル)	多発性骨髄腫	2024/10/01	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1, 8, 15, 22
					ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1, 15
					ボマリドミド(内服)	4	mg/body	1-21
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	1, 8, 15, 22
DPd(3~6サイクル)	多発性骨髄腫	2024/10/01	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1
					ボマリドミド(内服)	4	mg/body	1-21
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	1, 8, 15, 22
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	1, 8, 15, 22
DPd(7サイクル以降)	多発性骨髄腫	2024/10/01	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1
					ボマリドミド(内服)	4	mg/body	1-21
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	1, 8, 15, 22
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	1, 8, 15, 22
DRd(1~2サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1, 8, 15, 22
					レナリドミド(内服)	25	mg/body	1-21
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	1, 8, 15, 22
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	1, 8, 15, 22
DRd(3~6サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1, 15
					レナリドミド(内服)	25	mg/body	1-21
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	1, 8, 15, 22
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	1, 8, 15, 22
DRd(7サイクル以降)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	ダラツムマブ配合皮下注	1800	mg/body	1
					レナリドミド(内服)	25	mg/body	1-21
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	1, 8, 15, 22
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	1, 8, 15, 22
DeVIC	非ホジキンリンパ腫(中・高悪性度)	2013/02/13	高度リスク	21	カルボプラチン	300	mg/m <sup>2</sup>	1
					エトポシド	100	mg/m <sup>2</sup>	1-3
					イホスファミド	1500	mg/m <sup>2</sup>	1-3
Isa(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ	20	mg/kg	1, 8, 15, 22
Isa(継続)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ	20	mg/kg	1, 15
Isa-d(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ	20	mg/kg	1, 8, 15, 22
					デキサメタゾン(点滴)	33	mg/body	1, 8, 15, 22
Isa-d(継続)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ	20	mg/kg	1, 15
					デキサメタゾン(点滴)	33	mg/body	1, 15
					デキサメタゾン(内服)	40	mg/body	8, 22

Isa-Kd(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ カルフィゾミブ カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	10 20 56 16.6 20	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/body	1、8、15、22 1、2 8、9、15、16 1、2、8、9、15、16、22 23
Isa-Kd(継続)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	イサツキシマブ カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	10 56 16.6 20	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	1、15 1、2、8、9、15、16 1、2、8、9、15、16 22、23
Kd(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	カルフィゾミブ カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	20 56 16.6 20	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/body	1、2 8、9、15、16 1、2、8、9、15、16 22、23
Kd(継続)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	カルフィゾミブ デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	56 16.6 20	mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/body	1、2、8、9、15、16 1、2、8、9、15、16 22、23
KRd(1サイクル)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	カルフィゾミブ カルフィゾミブ レナリドミド(内服) デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	20 27 25 33 40	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/body mg/body	1、2 8、9、15、16 1-21 1、8、15 22
KRd(継続)	多発性骨髄腫	2022/11/07	最少度リスク	28	カルフィゾミブ レナリドミド(内服) デキサメタゾン(点滴) デキサメタゾン(内服)	27 25 33 40	mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/body mg/body	1、2、8、9、15、16 1-21 1、8、15 22
Pralatrexate	再発・難治性の末梢性T細胞リンパ腫	2018/07/19	軽度リスク	49	プララトレキサート	30	mg/m <sup>2</sup>	1、8、15、22、29、36
R-B	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫	2017/02/06	中程度リスク	28	リツキシマブ ベンダムスチン	375 90	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1 2、3
R-CHOP	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	高度リスク	21	リツキシマブ ドキソルビシン シクロホスファミド ビクリスチン プレドニゾロン(内服)	375 50 750 1.4 100	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	1 2 2 2 2-6
R-DeVIC	非ホジキンリンパ腫(中・高悪性度)	2013/02/13	高度リスク	21	リツキシマブ カルボプラチン エトポシド イホスファミド	375 300 100 1500	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1 2 2-4 2-4
R-Square(R2)(1サイクル)	濾胞性リンパ腫	2023/02/08	最少度リスク	28	リツキシマブ レナリドミド(内服)	375 20	mg/m <sup>2</sup> mg/body	1、8、15、22 1-21
R-Square(R2)(2~5サイクル)	濾胞性リンパ腫	2023/02/08	最少度リスク	28	リツキシマブ レナリドミド(内服)	375 20	mg/m <sup>2</sup> mg/body	1 1-21
R-Square(R2)(6サイクル以降)	濾胞性リンパ腫	2023/02/08	最少度リスク	28	レナリドミド(内服)	20	mg/body	1-21
R-THP-COP	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	中程度リスク	21	リツキシマブ ピラルピシン シクロホスファミド ビクリスチン プレドニゾロン(内服)	375 50 750 1.4 100	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	1 2 2 2 2-6
R-THP-COP(高齢者用)	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	中程度リスク	21	リツキシマブ ピラルピシン シクロホスファミド ビクリスチン プレドニゾロン(内服)	375 30 500 1 80	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	1 2 2 2 2-6
THP-COP	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	中程度リスク	21	ピラルピシン シクロホスファミド ビクリスチン プレドニゾロン(内服)	50 750 1.4 100	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	1 1 1 1-5
THP-COP(高齢者用)	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	中程度リスク	21	ピラルピシン シクロホスファミド ビクリスチン プレドニゾロン(内服)	30 500 1 80	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	1 1 1 1-5
VEN+AZA	急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群	2023/02/03	中程度リスク	28	アザシチジン ベネトクラクス(内服)	75 100 200 400 400	mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/body mg/body mg/body	1-7 初コースD1 初コースD2 初コースD3-28 以降維持量(連日)
VMP	多発性骨髄腫	2014/04/15	中程度リスク	42	ボルテゾミブ メルファラン(内服) プレドニゾロン(内服)	1.3 9 60	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1,4,8,11,22,25,29,32 1-4 1-4
フルダラ単剤療法	非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病	2009/04/23	最少度リスク	28	フルダラビン	25	mg/m <sup>2</sup>	1-5
リツキシマブ単剤	非ホジキン悪性リンパ腫	2009/04/23	軽度リスク	21	リツキシマブ	375	mg/m <sup>2</sup>	1

外来治療可能なレジメンのみ掲載

連日服用する分子標的治療薬は含みません